

ООО ТД «МИКРОМЕТАН»

607183 г. Саров Нижегородской области,
ул. Курчатова, д.3, офис.100
www.micrometan.ru
e-mail: micrometan@gmail.com
тел./факс: +7 (83130) 6-33-88

Технико-коммерческое предложение.

Согласно предоставленной Вами анкеты компания ТД МИКРОМЕТАН предлагает на рассмотрение 2 варианта мини-АГНКС производства ООО МИКРОМЕТАН на основе компрессоров производства компании COLTRI (Италия).

Вариант 1 собран на одном компрессоре МСН24 и накопителе 2000 литров.

Вариант 2 собран на двух компрессорах МСН24 без накопителя.

**Конфигурация и комплект поставки каждого компрессора МСН-24(см. рис 2-3)**

1. Рама
2. Панель управления
3. Манометр давления газа
4. Манометр давления масла
5. Подсоединение шланга высокого давления
6. Клапан конденсатоотвода
7. Индикатор уровня масла
8. Клапан нагнетания масла
9. Газовые фильтры — **осушители сжатого газа** с активированным углем / молекулярным ситом.
10. Взрывозащищенный двигатель
11. Компрессорный блок
12. Фильтр входного газа
13. 1-я степень сжатия
14. 2-я степень сжатия
15. 3-я степень сжатия
16. 4-я степень сжатия
17. Картер
18. Горловина заполнения маслом (с компрессором поставляется дополнительный комплект масла для первой замены)
19. Предохранительный клапан

20. Антистатический вентилятор охлаждения
21. Антистатический ременной привод
22. Антивибрационные опоры
23. Подсоединение входного газа
24. Заправочный коннектор (штуцер)
25. Емкость для сбора конденсата
26. Заправочный шланг




Рис 2




Рис. 3

Каждый компрессор оснащен собственной системой осушки газа по высокому давлению. Стоимость 1 компрессора составляет 17 000 Евро.

Технические характеристики

Варианты	Вариант1	Вариант2
Производительность	24 м3 в час	60 м3 в час
Входное давление	0,3-6 бар	0,3-6 бар
Выходное давление	200 бар / 250 бар	200 бар / 250 бар
Мощность двигателя средняя	7,5 кВт	15 кВт
Диапазон температур окружающей среды	-15 ⁰ С ... +40 ⁰ С	-15 ⁰ С ... +40 ⁰ С
Стоимость	37 000 Евро (с накопителем)	34 000 Евро.

Накопитель состоит из 20-ти баллонов (каждый по 100 литров). Стоимость накопителя составляет 20 000 Евро.




Утепленный **контейнер** (опционально) позволяет расширить температурный диапазон работы оборудования. Контейнер оснащен системой газовой и противопожарной сигнализации. Стоимость контейнера составляет 15 000 Евро.



Цены с НДС. Оборудование в наличии.

Директор ООО “Торговый дом “Микрометан”

 Д.Э. Межов.